

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ คัน โดยมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเนื่องจากภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีภาระกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น การให้บริการประชาชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ การติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น การออกสำรวจพื้นที่ การรับ - ส่ง เอกสารของทางราชการ การให้บริการจัดเก็บภาษีรายได้ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับในปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคล มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ และปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กต ๕๓๖๗ พิชณุโลก มีอายุการใช้งานที่นานและมีการซ่อมแซมเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหลายครั้ง ดังนั้น เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น มีความปลอดภัยในการการปฏิบัติราชการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม

๒.วัตถุประสงค์

๑.เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว็บ เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๒.เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ การติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น การออกสำรวจพื้นที่ การรับ - ส่ง เอกสารของทางราชการ การให้บริการจัดเก็บภาษีรายได้ และการให้บริการสาธารณะอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

๓.เพื่อให้มีรถยนต์ส่วนบุคคลเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ ความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลาในการให้บริการประชาชน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๓.คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้....

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรอง ด้วย

๓.๑๒ โรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการและติดตั้ง อยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการของคนไทยตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก(ดีเซล)ที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล เป็นกระบะสำเร็จรูป ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบบยกสูง พร้อมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๒ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นรถที่ไม่เคยใช้มาก่อนรุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๑.๓ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๕ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๖ กระบะบรรทุกเป็นเหล็กประกอบจากโรงงานผู้ผลิตผ่าท่ายเปิดปิดได้ พร้อมติดตั้งกระบะกันกระแทก (Liner)

๔.๑.๗ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๑.๘ กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๑๑ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดลิ้นจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ กันชนท้าย และบรรไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๓ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LLINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๑.๑๕ ต้องเคลือบกันสนิมภายนอกและภายในตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๔.๑.๑๖ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๗ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ๔.๑.๑๘ เบาะนั่งภายในห้องโดยสารเป็นเบาะหนัง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๙ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรอื่นๆ

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้“ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรลเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- เป็นระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๓ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ

๔.๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัยแบบมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวามือของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในห้องโดยสาร
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์และไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์แปร์
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวัด พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์
- มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

๔.๒.๘ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระโหลกเป็นอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

๔.๒.๙ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อจำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู (เซ็นทรัลล็อก) พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหลังติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กล้องติดรถยนต์ หน้า - หลัง

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบานหน้า ๔๐% มีใบรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕.เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์)ตามรุ่นนั้นๆที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีหลักฐานแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน และในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานในจังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อความสะดวกในการติดต่อและรับบริการหลังการขายและเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาปกป้องครปครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ขาย) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาปกป้องครปครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อและพร้อมทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ประกันภัยประเภทที่ ๑) และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๘.วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น เป็นกระบะสำเร็จรูป
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต งบประมาณตั้งไว้
๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๙.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐.สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๙-๖๑๒๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวลัดดา บุญคง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนพคุณ ถาวรกุล)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน