

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท

ราคา/หน่วย ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๘๒ (๘.๒.๗) (แบบบรรทุกน้ำ)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวมยุรี นัดกิง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไผ่ล้อม	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวลัดดา บุญคง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายคชาวุธ คุ่มสกุล	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๖.๕ นางสมฤดี ดัฒนกุลอุดม	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สำนักปลัด โทร. ๐-๕๕๒๙-๖๑๒๑

ที่ พล ๗๙๓๐๑/

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และราคากลางสำหรับจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เรื่องเดิม

ตามที่ บันทึกข้อความคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การพิจารณาดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (ของสำนักปลัด) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศครั้งที่ ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับแจ้งตามบันทึกรายงานดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการกำหนดจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. ราคากลาง ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๘ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข้อ ๘.๒ รถบรรทุก(ดีเซล) ข้อ ๘.๒.๗ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อ ใช้เกณฑ์ราคา

๓. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้)

ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ข้อ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

ข้อ (๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

ข้อ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นที่กำหนด

ข้อ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ข้อ (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ข้อ (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มิมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ในราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด เพื่อใช้ประกอบการประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาแล้วแต่กรณีโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวลัดดา บุญคง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคชาวุธ คุ่มสกุล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสมฤดี ดันทุลอุดม)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(นางสาวยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายถนอมชัย บุตรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

.....

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับอนุมัติโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำ จุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสน
หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.วัตถุประสงค์

- ๑.เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมตามอำนาจหน้าที่
- ๒.เพื่อใช้ในการดับเพลิง
- ๓.เพื่อใช้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่รวมถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
- ๔.เพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลไผ่ล้อม

๓.คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน โดยรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะแนบมาพร้อมนี้

๕.ระยะเวลาการส่งมอบ

ระยะเวลาการส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อ ใช้เกณฑ์ราคา

๗.วงเงินงบประมาณ

ได้รับอนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ งบประมาณจำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท, (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙.อัตราค่าปรับ

กรณีครบกำหนดการส่งมอบสินค้า แต่ผู้ขายยังมิได้ส่งสินค้าหรือส่งมอบเป็นบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยและให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเดิมชุด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อในราคาในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งที่ยังมิได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดในสัญญาจนกว่าวันที่ผู้ขายได้นำส่งสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

๑๐.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๑.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดบกพร่อง และการซ่อมบำรุงอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๑๒.สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๙-๖๑๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุโดยการดำเนินการครั้งนี้ มีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งทำให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาทุกรายเกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวมยุรี นัดกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวลัดดา บุญคง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคชาวุธ คุ่มสกุล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสมฤดี ตันทุลอุดม)

ครูผู้ดูแลเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ แบบหน้าสั้น ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ถังน้ำมันน้ำตดเป็นรูปวงรี จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (Power Steering) ปัมป์สูบน้ำ มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง มีชุดหัวฉีดน้ำ อุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งานดับเพลิง และแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ลักษณะตัวรถยนต์

๒.๑ เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ แบบหน้าสั้น ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

๒.๒ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๓ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หัวแก๊งยกได้ พร้อมระบบล็อก ๒ จุด เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไคเร็กอินเจคชั่น ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักรวมบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑

๒.๔ ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๕ ระบบครัชเป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือ แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๒.๘ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)

๒.๙ ขนาดยางหน้าและหลังไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ - ๒๐ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตยางหน้าแบบดอกละเอียด ยางหลังแบบดอกบัง

๒.๑๐ ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับ มีประตูเปิด - ปิด และล็อกได้ทั้ง ๒ ข้าง มีเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ มีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์ วิทยุ CD, MP๓ พร้อมลำโพง และติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้แสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนด มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุม มาตรวัดความเร็วและระยะทาง พร้อมมาตรหรือสัญญาณเตือนการชาร์ตแบตเตอรี่ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ความร้อนของเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๒ มีกระจกไฟฟ้าพร้อมเซนทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๓ มีกระจกมองหลังติดตั้งด้านข้างตัวรถ ๒ ด้าน และที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้า ๒ อัน

๒.๑๔ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก และมีไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด

๒.๑๕ ความเร็วขณะบรรทุกเต็มพิกัด สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ กม/ชม

๓.ตัวถังบรรจุน้ำ

๓.๑ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ที่เป็นโรงงานเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆ และหากผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นในวันเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๒ ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กมาตรฐาน มอก. แผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หน้าตัดเป็นรูปวงรีและฝากันห้วยทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรงและชุบด้วยซิงค์ (สังกะสี) ที่ได้คุณภาพโดยมีเอกสารการชุบซิงค์จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันส่งมอบรถ

๓.๓ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิดมีที่ล็อก จำนวน ๒ ช่อง

๓.๔ มีทางสำหรับส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์ว ปิด - เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง อยู่ในตำแหน่งแผงควบคุมด้านท้ายตัวรถ

๓.๕ มีทางจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง โดยมีคันบังคับปิด-เปิด พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

๓.๖ มีทางสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จำนวน ๑ ทาง

๓.๗ มีท่อระบายน้ำล้น (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๑ ท่อ

๓.๘ มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๑ ท่อ

๓.๙ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับกันตกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๓.๑๐ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านล่างท้ายตัวรถ

๓.๑๑ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดต้นไม้แบบปากเปิด ติดตั้งด้านข้าง ซ้าย - ขวา ของตัวรถยนต์

๓.๑๒ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ด้านหลังของถังบรรจุน้ำ

๓.๑๓ ด้านข้างของตัวถังบรรจุน้ำ ด้านซ้าย - ขวา มีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวยาวด้านบนมีทางเดิน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. ยาวตลอดแนวถังทำด้วยเหล็กกลายกันสนิม หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมราวจับด้านบน

๓.๑๔ มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถังในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑๕ มีมาตรวัดแรงดูด และแรงดันและสามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ ติดตั้งตามตำแหน่งมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๔. เครื่องสูบน้ำ

๔.๔.๑ เป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียวพร้อมเกียร์ทดรอบในตัวมีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันและระบบหล่อเย็นห้องเกียร์

๔.๒ ตัวปั๊มสูบน้ำ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถโดยถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ PTO (Power Take OFF) สามารถฉีดน้ำได้ในขณะวิ่ง

๔.๓ ตัวปั๊มน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และผลิตจากโรงงานที่ผ่านการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ.โรงงาน ปี พ.ศ.๒๕๓๕ รง.๔ (ด้านการผลิตเครื่องสูบน้ำ/ปั๊มน้ำ) ที่เป็นโรงงานเดียวกัน พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานและเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานรัฐ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ หรือหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่ายและแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. แท่นป็นฉีดน้ำ

ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิงด้านบนตัวรถ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กท่อเหนียว หรือเหล็กกล้าไร้สนิม หัวฉีดแท่นป็นทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ไร้รอยต่อ สามารถปรับระดับน้ำเป็นลำหรือเป็นฝอยได้ สามารถฉีดน้ำได้ไกล ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา แท่นป็นฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารประกอบ พร้อมแนบหนังสือเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๖.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาว ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๖ แบบ พร้อมไมโครโฟน ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อก และผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พร้อมตระแกรงเหล็กครอบกันแตก ติดตั้งในตำแหน่งด้านบนท้ายรถ จำนวน ๑ ดวง ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปแบบแคตตาล็อก พร้อมผลการทดสอบจากหน่วยงานในประเทศ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๓ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ปรับสูงต่ำ หมุนก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด (ซ้าย-ขวา)

๖.๔ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลังให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังได้เองอัตโนมัติ ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๑๒ เดซิเบล ผ่านมาตรฐานสากล EN หรือ DIN หรือสูงกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๗.๑ ท่อดูดน้ำชนิดท่อแข็งยางเสริมลวดเหล็กขดเกลียวภายนอกลักษณะเป็นลอน (ตัวหนอน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมข้อต่อท่อดูด ตะกร้าหยาบ กรองผง จำนวน ๑ ชุด ตะแกรงกรองผง (หัวกะโหลกกรองผง) ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงทนแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบบ PVC หรือ POLYESTER ๒ ชั้น ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง

๗.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงทนแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบบ PVC หรือ POLYESTER ๒ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง

๗.๔ ข้อแยกสามทาง วาล์วเดี่ยว ขนาด ๒.๕ นิ้ว สวมเร็วตัวผู้ (เข้า), ขนาด ๒.๕ นิ้ว สวมเร็วตัวเมีย (ออก) - ขนาด ๒.๕ นิ้ว สวมเร็วตัวเมีย (ออก)

๗.๕ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗.๖ หัวฉีดน้ำชนิดปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นลำตรงได้ ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๗.๗ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน ขนาด ๒.๕ นิ้ว รับการไหลของน้ำได้ ๔ ระดับ จำนวน ๑ หัว

๗.๘ แม่แรงไฮดรอลิก (ขนาดแรงดันที่สามารถยกรถได้) พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๗.๙ ประแจขันท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๐ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๒ ประแจสำหรับถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๓ ขวานดับเพลิงขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๗.๑๔ ค้อนปอนด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๗.๑๕ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๖ ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุสื่อสาร รับ - ส่ง ชนิดติดรถยนต์ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ พร้อมเสาอากาศครบชุด

๘. การพ่นสีรถยนต์และตราหน่วยงาน

๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล่อมกำหนดสีภายหลัง

๘.๒ การพ่นสีภายในพ่นสีกันสนิม หรือ สีอีพ็อกซีอย่างดี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๘.๓ พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ แชสซี และส่วนที่เป็นมุมอับของตัวรถ เป็นสีที่ได้รับมาตรฐาน

๘.๔ พ่นสีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล่อม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๘.๕ ด้านบนกระจากด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์ “องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ล่อม” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม

๘.๖ ด้านบน ซ้าย - ขวา ของถังบรรจุน้ำ พันข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม

๘.๗ ติดแถบสะท้อนแสงรอบตัวรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘.๘ มีหนังสือรับรองคุณภาพการพ่นสีจากผู้ผลิตมาแสดงในวันส่งมอบ

๙. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น

๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมแสดงเอกสารสำคัญในวันยื่นเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา

๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก (ดีเซล) เครื่องสูบน้ำ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และรายละเอียดอื่นๆ ในวันยื่นเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา

๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องนำหลักฐานตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นในวันเสนอราคา

๙.๔ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมบำรุง และสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ในช่วงระยะเวลารับประกันหรือหมดระยะประกันแล้ว

๙.๕ เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอกรณีเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทำการแปลเป็นภาษาไทยพร้อมแนบเอกสารต้นฉบับที่แปล เพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน

๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยแสดงเอกสารวันเสนอราคา

๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีอยู่ซ่อมบำรุงตัวถังบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ปืนฉีดน้ำ สายส่ง สายดูด และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ ที่อยู่ภายในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อมบำรุง กรณีที่หมดระยะประกัน ที่เป็นผู้ซ่อมบำรุงฯ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ สถานบริการ พร้อมเอกสารต่างๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙.๗.๑ เอกสารการรับรองอนุญาตยืนยันใช้ซ่อมมาดังกล่าว

๙.๗.๒ หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๙.๗.๓ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือภพ.๒๐


๙.๘ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ในสภาพพร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๙ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค แนะนำวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้

๙.๑๐ ผู้ขายจะต้องจัดทำ พรบ. และประกันภัย ให้กับรถบรรทุก (ดีเซล) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในปีแรก


๙.๑๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

๙.๑๒ การผลิตและประกอบตัวถังบรรจุน้ำ จะต้องทำโดยโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๔) และมีวิศวกรสามัญรับรอง พร้อมคำนวณประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเพลลาของรถคันดังกล่าว
ตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ลงนามรับรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวมยุรี นิตกิง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวลัดดา บุญคง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์)
นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคชาวุธ คุ่มสกุล)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสมฤดี ตันจุลอุดม)
ครูผู้ดูแลเด็ก